

Spielgerät **Gerätekombination**  
Artikelnummer **025300502**

Produktbeschreibung (Seite 1)



#### Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm, mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl (Metallic) abgedeckt.

#### Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

#### Anbauteile

- Holzbrüstung aus Robinie, 125 x 30 mm. Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Gitterbrüstung aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 / 25 x 2 mm, einteilige Schweißkonstruktion
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Steilwand aus Robinienholz mit Tandemgeländer aus farbigen Edelstahlrohr und fixiertem Herkules-Kletterseil Ø 18 mm
- Enternetz aus Herkules-Seil an Edelstahlrahmen Ø 16 mm
- Klettersprosse aus Edelstahlrohr, Ø 38 x 2,5 mm, verdrehsicher
- Turmdach, Neigung 72°, aus farbigen höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, runde Traufe, mit drehbarer Fahne mit Logo
- Trapezpultdach, aus farbigen höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm

#### Tunnel-Wendelrutsche

Anbauhöhe: 4,20 m  
Einsitzhöhe: 4,30 m  
Rutschenneigung: 30°/38°  
Wendelung (rechts): 300°  
Tunneldurchmesser: 0,80 m  
Rutschblechdicke: 2,5 mm

Rutschensegmente aus Edelstahl, durch Tunnelform besonders geräuscharm, aus Transportgründen zu einer dreiteiligen, um einen Mittelpylon gewendelten Rutsche verschweißt, inkl. entsprechenden Verbindungsflanschen, um die Montage vor Ort zu

Spielgerät **Gerätekombination**  
Artikelnummer **025300502**

**Produktbeschreibung** (Seite 2)

erleichtern.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung.


Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.

**Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.**

Spielgerät

**Gerätekombination**

Artikelnummer

**025300502**
<https://kaiser-kuehne.com/product/geraetekombination-72/>
**Produktdaten**


(ohne Maßstab)

**Installation**

Gerät [m]	L	6,90
	B	5,80
	H	9,25
Mindestraum [m]	L	9,90
	B	9,15
	H	9,25
Aufprallfläche [m <sup>2</sup> ]		67,00
freie Fallhöhe [m]		2,00
Anzahl Monteure		3
Montagezeit [Std]		10
Hebezeug		Ja
Einzelgewicht [kg]		845
Gesamtgewicht [kg]		3.080

**Fundamente**

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m <sup>3</sup> ]	Anzahl
0,30	0,30	0,40	0,036	3
0,50	0,50	0,60	0,150	12
0,80	0,80	1,00	0,640	1
1,00	0,40	0,40	0,160	3
			3,028	19

**Nutzung**

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze										
Aktivitäten	Rutschen					Klettern					
	Bewegungsaktivität										
Altersgruppen	4+										
Anzahl Benutzer	29										
Rutschhöhen [m]	4,30										
Podesthöhen [m]	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	
	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20				
Inklusion	Dramaspiel					Einzelspiele					
	Funktionelles Spielen					Geschwindigkeit					
	Gleichgewicht					Gruppenspiele					
	Höhenerfahrung					Koordination					
	Paralleles Spielen										

Spielgerät  
Artikelnummer

**Gerätekombination**  
**025300502**

**Varianten**

16775 *Classic*



16776 *Coral*



26341 *Aloha*



26342 *Beach*



26343 *City*



26344 *Ice Palace*



26345 *Jungle*



26346 *Mermaid*



26347 *Nature*



26348 *Ocean*



26349 *Pirate*



26350 *Safari*



26351 *Sky*



26352 *Sun*



26353 *Sunny Day*



Spielgerät **Gerätekombination**  
Artikelnummer **025300502**

**Varianten**

26354 *Sweden*

