


Spielgerät Kombisandwerk

Artikelnummer 031622503

Produktbeschreibung (Seite 1)



### Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

#### Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

## <u>Anbauteile</u>

- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Klettersprossen aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm, verdrehungssicher
- Senkrechter Handgriff als Aufstiegshilfe aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Sandaufzug mit Transportbehälter aus Gummi und einer 4 mm Edelstahlkette, als umlaufendes Element ausgeführt, damit der Transportbehälter nicht in benachbarte Spielbereiche oder Freiräume gezogen werden kann
- Stufenrinne mit Sandrad aus Gummi mit Gewebeeinlage
- Kettenleiter mit Edelstahlsprossen
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl.Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung.


Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät Artikelnummer

# Kombisandwerk 031622503

https://kaiser-kuehne.com/product/kombisandwerk-3/

# **Produktdaten**



(ohne Maßstab)

Installation			Nutzung					
Gerät [m]	L	4,40	Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze				
	B H	2,80 2,65	Aktivitäten	Rutschen		Manuelle Aktivität		
Mindestraum [m]	L	7,90 5,80 2,80	Altersgruppen	3+				
	B H		Anzahl Benutzer	13				
Aufprallfläche [m²] freie Fallhöhe [m]		33,00	Rutschhöhen [m]	1,30				
		1,30	Podesthöhen [m]	1,20				
Anzahl Monteure Montagezeit [Std]		2 6	Inklusion	Begegnungsmöglichkeit	-	Dramaspiel		
Hebezeug		Nein		Erforschendes Spiel	9	Fühlen	6	
Einzelgewicht [kg] Gesamtgewicht [kg]		85 400		Funktionelles Spielen	0	Geschwindigkeit	0	
Fundamente	/al [ma3	i An-ahl		Gleichgewicht	0	Gruppenspiele		
0,40 0,40 0,40 0	/ol [m³ ),064 ),120	f] Anzahl 6 1		Höhenerfahrung	0	Koordination		
	,504	7		Paralleles Spielen	1	Selbstwahrnehmung		
				Tasten				



Spielgerät Kombisandwerk
Artikelnummer 031622503

### **Varianten**

































Spielgerät Kombisandwerk
Artikelnummer 031622503

# **Varianten**

