

Spielgerät **Bauhof**
Artikelnummer **031561701**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständierung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel und einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile


- Plattenbrüstung aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte
- Schüttrohrwand aus HPL-Schichtstoffplatte mit Sandschüttrohr einschließlich Absperrklappe, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Giebeldach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Klettersprossen aus Edelstahl
- Sitz: aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
- Sandaufzug mit Transportbehälter aus Gummi und einer 4 mm Edelstahlkette, als umlaufendes Element ausgeführt, damit der Transportbehälter nicht in benachbarte Spielbereiche oder Freiräume gezogen werden kann
- Sandrutsche aus Edelstahlrohr mit HPL-Schichtstoffplatte, Schiene mit Sandtransportwagen
- Transportschiene aus Edelstahl mit Sandtransportwagen

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Bauhof

Artikelnummer

031561701
<https://kaiser-kuehne.com/product/bauhof-2/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	5,65
	B	2,85
	H	2,60
Mindestraum [m]	L	8,65
	B	5,85
	H	2,60
Aufprallfläche [m²]		36,00
freie Fallhöhe [m]		0,80
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		7
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		50
Gesamtgewicht [kg]		510

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	10
			0,640	10

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Soziale Aktivität	Manuelle Aktivität
Altersgruppen	3+	
Anzahl Benutzer	16	
Podesthöhen [m]	0,80	
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit	 Dramaspiel 
	Einzelspiele	 Feinmotorik 
	Fühlen	 Funktionelles Spielen 
	Gruppenspiele	 Höhererfahrung 
	Paralleles Spielen	 Selbstwahrnehmung 
	Tasten	

Spielgerät **Bauhof**
 Artikelnummer **031561701**

Varianten

16982 *Classic*



16983 *Ice Palace*



27468 *Aloha*



27469 *Beach*



27470 *City*



27471 *Coral*



27472 *Jungle*



27473 *Mermaid*



27474 *Nature*



27475 *Ocean*



27476 *Pirate*



27477 *Safari*



27478 *Sky*



27479 *Sun*



27480 *Sunny Day*



Spielgerät **Bauhof**
Artikelnummer **031561701**

Varianten

27481 *Sweden*

