

Spielgerät

Kombisandwerk

Artikelnummer

031590503**Produktbeschreibung**

(Seite 1)

**Standpfosten**

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm mit nicht lösbarer Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Kraxelwand aus Robinienholz mit aufgesetzten Kletterelementen aus HPL-Schichtstoffplatte
- Geländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm, verdrehungssicher
- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Turmdach, Neigung 80°, höchst witterungsbeständiger farbiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm
- Windturbine aus Edelstahlkonstruktion mit 18 formstabilen Flügelschaufeln. Turbine und Steuerfahne sind zusätzlich pulverbeschichtet und einbrennlackiert. RAL-Farbtöne auf Anfrage. Leichter Lauf der Turbine auch bei geringer Luftbewegung durch horizontale und vertikale Wälzlagerung.
- Steigpfosten aus Edelstahlrohr Ø 159x3 mm, Trittstufen-Oberfläche aus profiliertem Edelstahlblech
- Kletternetz aus Edelstahlketten an Edelstahltraverse
- Stufenrinne mit Sandrad aus Gummi mit Gewebeeinlage
- Sandaufzug mit Transportbehälter aus Gummi und einer 4 mm Edelstahlkette, als umlaufendes Element ausgeführt, damit der Transportbehälter nicht in benachbarte Spielbereiche oder Freiräume gezogen werden kann
- Anbau-Breitrusche, 1,10 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsatzteil

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung.

Spielgerät **Kombisandwerk**
Artikelnummer **031590503**


Produktbeschreibung (Seite 2)

Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Kombisandwerk

Artikelnummer

031590503<https://kaiser-kuehne.com/product/kombisandwerk-9/>**Produktdaten**

(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L B H	5,00 3,95 5,50
Mindestraum [m]	L B H	8,45 6,95 5,50
Aufprallfläche [m ²]		46,00
freie Fallhöhe [m]		1,10
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		10
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		110
Gesamtgewicht [kg]		800

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze
Aktivitäten	Rutschen
Altersgruppen	3+
Anzahl Benutzer	20
Rutschhöhen [m]	1,10
Podesthöhen [m]	1,00
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit
	Dramaspiel
	Erforschendes Spiel
	Feinmotorik
	Fühlen
	Funktionelles Spielen
	Geschwindigkeit
	Gleichgewicht
	Gruppenspiele
	Höhenerfahrung
	Koordination
	Paralleles Spielen
	Selbstwahrnehmung
	Tasten

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
0,30	0,30	0,40	0,036	4
0,40	0,40	0,40	0,064	9
1,25	0,40	0,40	0,200	1
			0,920	14

Spielgerät

Kombisandwerk

Artikelnummer

031590503**Varianten**16992 *Classic*16993 *Pirate*27538 *Aloha*27539 *Beach*27540 *City*27541 *Coral*27542 *Ice Palace*27543 *Jungle*27544 *Mermaid*27545 *Nature*27546 *Ocean*27547 *Safari*27548 *Sky*27549 *Sun*27550 *Sunny Day*

Spielgerät

Artikelnummer

Kombisandwerk**031590503****Varianten**27551 *Sweden*