

Spielgerät

**Plattformschaukel (2,50)**

Artikelnummer

**040328001****Produktbeschreibung**

(Seite 1)




- Schaukelstützen aus Edelstahlrohr Ø 76,1 mm, Wandstärke 3 mm; Anbindung an Schaukelträger über Anschlussplatten
- Schaukelträger aus Edelstahlrohr Ø 88,9 mm, Wandstärke 3,2 mm; Anbindung an Schaukelstützen über Anschlussplatten
- zweiteilige Schaukelachse aus Edelstahl mit Wälzlagern inklusive zweiter Vorrichtung zum Sichern des Schaukelsitzes, um bei Versagen der Hauptbefestigung ein Herunterfallen zu verhindern.
- Kettenaufnahme mit gleitgelagertem Ausgleichsquergelenk
- trapezförmige Kettenabhängung bestehend aus Edelstahlketten Ø 7 mm, mit integrierten, kugelgelagerten Drehwirbeln, um ein Verknoten der Ketten zu verhindern
- an Schaukelachsen und an Schaukelplattform: Kettenbefestigung mit Klemmadapter aus Edelstahl
- großer runder Gummi-Einpunktschaukelsitz Ø 100 cm, stoßdämpfend, mit formstabilisierender Polyethylen-Kernplatte
- speziell konstruierte Dreh- und Kreuzgelenke, ausgelegt für die hohen dynamischen Anforderungen dieser Plattformschaukel, daher sind keine zusätzlichen Sicherungselemente für das Abhängungssystem erforderlich (entspr. DIN EN 1176-2:2008)

Spielgerät

**Plattformschaukel (2,50)**

Artikelnummer

**040328001**<https://kaiser-kuehne.com/product/kk-plattformschaukel-250/>**Produktdaten**

(ohne Maßstab)

**Installation**

Gerät [m]	L	1,75
	B	3,65
	H	2,71
Mindestraum [m]	L	7,89
	B	3,65
	H	2,71

Aufprallfläche [m²]	18,00
freie Fallhöhe [m]	1,52
Anzahl Monteure	2
Montagezeit [Std]	2
Hebezeug	Nein
Einzelgewicht [kg]	40
Gesamtgewicht [kg]	160

**Fundamente**

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,70	0,50	0,50	0,175	4

**Nutzung**

Einsatzgebiete		Einzelspiele	
Aktivitäten		Funktionelles Spielen	
Altersgruppen	4+		Geschwindigkeit
Anzahl Benutzer	5		Gleichgewicht
Inklusion		Dramaspiel	
		Funktionelles Spielen	
		Geschwindigkeit	
		Gleichgewicht	
		Gruppenspiele	
		Höhenerfahrung	
		Koordination	

Spielgerät **Plattformschaukel (2,50)**  
Artikelnummer **040328001**

**Varianten**

17206 *Classic*

