

Spielgerät

Kombirutsche

Artikelnummer

041310700**Produktbeschreibung**

(Seite 1)

**Standpfosten**

Standpfosten aus Robinien-Schichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbarer Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständerung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Gitterbrüstung aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 / 25 x 2 mm, einteilige Schweißkonstruktion
- Sprossen (gekröpft) aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 mm
- Steigpfosten aus Edelstahlrohr Ø 159 x 3 mm, Trittstufen-Oberfläche aus profiliertem Edelstahlblech
- Kraxelwand aus Robinienholz mit aufgesetzten Kletterelementen aus HPL-Schichtstoffplatten, 20 mm
- senkrechter Handgriff als Aufstiegshilfe aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Zeltdach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Edelstahl-Haube gekantet für Zeltdach 6 x 45°, 1,5 mm
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, durch Muldenform besonders geräuscharm, aus Transportgründen zu einer zweiteiligen Rutsche verschweißt, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsatzteil, drei Stützpfosten für die Kurvenbereiche, Befestigungsflansch am Auslaufteil, jeweils gefertigt aus Edelstahl, inkl. entsprechenden Verbindungsflanschen, um die Montage vor Ort zu erleichtern

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl

Spielgerät **Kombirutsche**
Artikelnummer **041310700**

Produktbeschreibung (Seite 2)


Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung.

Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Kombirutsche

Artikelnummer

041310700<https://kaiser-kuehne.com/product/kombirutsche-3/>ProduktdatenInstallation

Gerät [m]	L	10,79
	B	3,83
	H	3,90

Mindestraum [m]	L	14,29
	B	6,82
	H	3,90

Aufprallfläche [m²]	57,00
freie Fallhöhe [m]	1,50

Anzahl Monteure	3
Montagezeit [Std]	7

Hebezeug	Nein
Einzelgewicht [kg]	263
Gesamtgewicht [kg]	785

Nutzung

Einsatzgebiete		Einzelspiele	
Aktivitäten			
Altersgruppen	3+		
Anzahl Benutzer	12		
Rutschhöhen [m]	1,50		
Podesthöhen [m]	1,40		
Inklusion		Dramaspiel	
		Funktionelles Spielen	
			
Gleichgewicht		Geschwindigkeit	
Höhenerfahrung		Gruppenspiele	
		Koordination	

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	6
0,40	0,40	0,60	0,096	3
1,40	0,75	0,40	0,420	1
0,30	0,30	0,40	0,036	3
			1,200	13

Spielgerät

Kombirutsche

Artikelnummer

041310700**Varianten**17978 *Classic*30419 *Aloha*30420 *Beach*30421 *City*30422 *Coral*30423 *Ice Palace*30424 *Jungle*30425 *Mermaid*30426 *Nature*30427 *Ocean*30428 *Pirate*30429 *Safari*30430 *Sky*30431 *Sun*30432 *Sunny Day*

Spielgerät

Artikelnummer

Kombirutsche

041310700

Varianten

30433 *Sweden*

