

Spielgerät

Plattformschaukel (2,50) Stahl - feuerverzinkt

Artikelnummer

040325001**Produktbeschreibung**

(Seite 1)




- Schaukelstützen aus Stahlrohr Ø 76,1 mm, Wandstärke 3 mm; feuerverzinkt; Anbindung an Schaukelträger über Anschlussplatten
- Schaukelträger aus Stahlrohr Ø 88,9 mm, Wandstärke 3,2 mm; feuerverzinkt; Anbindung an Schaukelstützen über Anschlussplatten
- speziell konstruierte Dreh- und Kreuzgelenke, ausgelegt für die hohen dynamischen Anforderungen dieser Plattformschaukel
- zweiteilige Schaukelachse aus Edelstahl mit Wälzlagern inklusive zweiter Vorrichtung zum Sichern des Schaukelsitzes, um bei Versagen der Hauptbefestigung ein Herunterfallen zu verhindern.
- Kettenaufnahme mit gleitgelagertem Ausgleichsquergelenk
- trapezförmige Kettenabhängung bestehend aus Edelstahlketten Ø 7 mm, mit integrierten, kugelgelagerten Drehwirbeln, um ein Verknoten der Ketten zu verhindern
- an Schaukelachsen und an Schaukelplattform: Kettenbefestigung mit Klemmadapter aus Edelstahl
- großer runder Gummi-Einpunktschaukelsitz Ø 100 cm, stoßdämpfend, mit formstabilisierender Polyethylen-Kernplatte

Spielgerät

Plattformschaukel (2,50) Stahl - feuerverzinkt

Artikelnummer

040325001<https://kaiser-kuehne.com/product/plattformschaukel-250-2/>**Produktdaten**

(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	1,75
	B	3,65
	H	2,71
Mindestraum [m]	L	7,89
	B	3,65
	H	2,71

Aufprallfläche [m²]	18,00
freie Fallhöhe [m]	1,52
Anzahl Monteure	2
Montagezeit [Std]	2
Hebezeug	Nein
Einzelgewicht [kg]	40
Gesamtgewicht [kg]	160

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,70	0,50	0,50	0,175	4

Nutzung

Einsatzgebiete	Inklusion	Dramaspiel	Einzelspiele
Aktivitäten		Funktionelles Spielen	Geschwindigkeit
Altersgruppen	4+	Gleichgewicht	Gruppenspiele
Anzahl Benutzer	5	Höhenerfahrung	Koordination

Spielgerät

Artikelnummer

Plattformschaukel (2,50) Stahl - feuerverzinkt
040325001

Varianten

17144 *Classic*

