

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **022320502**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Bogenleiter aus Edelstahlrohr
- Senkrechte Kletterstange aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm
- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Plattenbrüstung aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte. Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Kriechtunnel: Ø 56 cm, Edelstahlblech 2,5 mm
- Giebeldach, Neigung 45°, aus farbigen, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm. Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Sitzplatte aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
- Tisch aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 15 mm
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.


Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung.

Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Gerätekombination

Artikelnummer

022320502
<https://kaiser-kuehne.com/product/geraetekombination-12/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	7,00
	B	2,95
	H	3,65
Mindestraum [m]	L	10,50
	B	6,00
	H	3,65
Aufprallfläche [m²]		46,00
freie Fallhöhe [m]		2,50
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		6
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		105
Gesamtgewicht [kg]		610

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,30	0,30	0,40	0,036	3
0,40	0,40	0,40	0,064	8
0,75	0,40	0,40	0,120	1
			0,740	12

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze			
Aktivitäten	Rutschen	Klettern		
	Bewegungsaktivität			
Altersgruppen	4+			
Anzahl Benutzer	13			
Rutschhöhen [m]	1,90			
Podesthöhen [m]	1,80			
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit		Dramaspiel	
	Einzelspiele		Funktionelles Spielen	
	Geschwindigkeit		Gleichgewicht	
	Gruppenspiele		Höhenerfahrung	
	Kommunikation		Koordination	
	Paralleles Spielen		Sehen	

Spielgerät

Gerätekombination

Artikelnummer

022320502

Varianten

16719 *Classic*



16720 *Jungle*



25953 *Aloha*



25954 *Beach*



25955 *City*



25956 *Coral*



25957 *Ice Palace*



25958 *Mermaid*



25959 *Nature*



25960 *Ocean*



25961 *Pirate*



25962 *Safari*



25963 *Sky*



25964 *Sun*



25965 *Sunny Day*



Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **022320502**

Varianten

25966 *Sweden*

