

Spielgerät

Drehhütchen

Artikelnummer

043150001**Produktbeschreibung**

(Seite 1)



Mitdrehender Boden und Aufbau: Edelstahl. Wälzlagerung: eingriffsicher und schmutzgeschützt. Verankerung mit Fundamentanker.

Bitte beachten Sie


Die Aufprallfläche rund um das Spielgerät muss ein angemessenes Maß an Stoßdämpfung aufweisen, das einer freien Fallhöhe von mind. 600 mm entspricht (s. EN 1176-5).

Für den einfachen Einbau in synthetischen Fallschutz ist gegen Mehrpreis ein Fundamentanker (Art.-Nr. 1090219) erhältlich. Bei zeitweiser Demontage des Drehhütchens wird die Bodenöffnung höhengleich durch eine passende HPL-Platte verschlossen.

Spielgerät

Drehhütchen

Artikelnummer

043150001<https://kaiser-kuehne.com/product/drehhuetchen-3/>**Produktdaten**

(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L B H	0,40 0,40 0,94
Mindestraum [m]	L B H	3,40 3,40 0,94
Aufprallfläche [m ²]		9,00
freie Fallhöhe [m]		0,14
Anzahl Monteure		1
Montagezeit [Std]		1
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		35
Gesamtgewicht [kg]		40

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Bewegungsaktivität	
Altersgruppen	3+	
Anzahl Benutzer	2	
Inklusion	Einzelspiele	Funktionelles Spielen
	Geschwindigkeit	Gleichgewicht
	Koordination	

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
0,35	0,35	0,60	0,074	1
			0,074	1

Spielgerät

Artikelnummer

Drehhütchen

043150001

Varianten

19009 *Classic*

