

Spielgerät **Kletterkombination**
Artikelnummer **021540701**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständigung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Plattenbrüstung aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 15 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Stufengeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- senkrechte Kletterstange aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm
- Steilwand aus Robinienholz mit Tandemgeländer aus Edelstahlrohr und fixiertem Herkules-Kletterseil
- Kletternetz aus Herkules-Seil mit Edelstahlkugeln Ø 15 cm an Edelstahltraverse
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil


Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Kletterkombination

Artikelnummer

021540701
<https://kaiser-kuehne.com/product/kletterkombination-11/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	4,66
	B	4,61
	H	2,50
Mindestraum [m]	L	8,14
	B	8,14
	H	2,50
Aufprallfläche [m²]		44,00
freie Fallhöhe [m]		2,40
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		5
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		130
Gesamtgewicht [kg]		450

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,30	0,30	0,40	0,036	4
0,40	0,40	0,40	0,064	7
0,75	0,40	0,40	0,120	1
			0,712	12

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Rutschen	Klettern
	Bewegungsaktivität	
Altersgruppen	4+	
Anzahl Benutzer	13	
Rutschhöhen [m]	1,30	
Podesthöhen [m]	1,20	
Inklusion	Dramaspiel	 Funktionelles Spielen
	Geschwindigkeit	 Gleichgewicht
	Gruppenspiele	 Höhenerfahrung
	Koordination	 Paralleles Spielen
		

Spielgerät **Kletterkombination**
 Artikelnummer **021540701**

Varianten

16657 *Classic*



29184 *Aloha*



29185 *Beach*



29186 *City*



29187 *Coral*



29188 *Ice Palace*



29189 *Jungle*



29190 *Mermaid*



29191 *Nature*



29192 *Ocean*



29193 *Pirate*



29194 *Safari*



29195 *Sky*



29196 *Sun*



29197 *Sunny Day*



Spielgerät **Kletterkombination**
Artikelnummer **021540701**

Varianten

29198 *Sweden*

