


Spielgerät **Sandfrachter**
Artikelnummer **031650504**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm, mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Tandemgelenker aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Plattenbrüstung aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Stufengeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Kettenleiter mit Edelstahlsprossen
- Megaphon horizontal drehbar 360°
- Steuerrad: drehbar mit Einrastung
- Schüttrohrwand aus HPL-Schichtstoffplatte mit Sandschüttrohr einschließlich Absperreklappe
- Sandaufzug mit Transportbehälter aus Gummi und einer 4 mm Edelstahlkette, als umlaufendes Element ausgeführt, damit der Transportbehälter nicht in benachbarte Spielbereiche oder Freiräume gezogen werden kann
- Transportschiene aus Edelstahl mit Sandtransportwagen
- Sandrutsche aus Edelstahlrohr mit HPL-Schichtstoffplatte
- Theke, wellenförmig, aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
- Fahne aus Gummi mit Gewebeeinlage zur Befestigung auf dem Standpfosten
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl

Spielgerät **Sandfrachter**
Artikelnummer **031650504**


Produktbeschreibung (Seite 2)

Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Sandfrachter

Artikelnummer

031650504
<https://kaiser-kuehne.com/product/sandfrachter/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	6,85
	B	6,40
	H	3,15
Mindestraum [m]	L	10,35
	B	9,40
	H	3,15
Aufprallfläche [m²]		55,00
freie Fallhöhe [m]		1,20
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		8
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		75
Gesamtgewicht [kg]		850

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	16
0,75	0,40	0,40	0,120	1
			1,144	17

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Rutschen	Soziale Aktivität
	Manuelle Aktivität	
Altersgruppen	3+	
Anzahl Benutzer	23	
Rutschhöhen [m]	0,90	
Podesthöhen [m]	0,60 0,80 1,00 1,20	
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit	 Dramaspiel
	Erforschendes Spiel	 Fühlen
	Funktionelles Spielen	 Geschwindigkeit
	Gleichgewicht	 Gruppenspiele
	Höhenerfahrung	 Koordination
	Paralleles Spielen	 Selbstwahrnehmung
	Tasten	

Spielgerät **Sandfrachter**
 Artikelnummer **031650504**

Varianten

17007 *Classic*



17008 *Coral*



27622 *Aloha*



27623 *Beach*



27624 *City*



27625 *Ice Palace*



27626 *Jungle*



27627 *Mermaid*



27628 *Nature*



27629 *Ocean*



27630 *Pirate*



27631 *Safari*



27632 *Sky*



27633 *Sun*



27634 *Sunny Day*



Spielgerät **Sandfrachter**
Artikelnummer **031650504**

Varianten

27635 *Sweden*

